

# EGRO

kolor grafite 640  
UNI MAT PLUS  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE



W00

W01

W02

W03

W04

W05

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01, W03, W05 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm  
Wzór W00, W02, W04 - płyca przestrzenna o grubości 16 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

# EGRO

kolor titano 641  
UNI MAT PLUS  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE



W00

W01

W02

W03

W04

W05

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01, W03, W05 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm  
Wzór W00, W02, W04 - płyca przestrzenna o grubości 16 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryte DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

# EGRO

kolor biały 642  
UNI MAT PLUS  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE



W00

W01

W02

W03

W04

W05

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01, W03, W05 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm  
Wzór W00, W02, W04 - płyca przestrzenna o grubości 16 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryte DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

# EGRO



kolor beż 643  
UNI MAT PLUS  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE



W00

W01

W02

W03

W04

W05

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01, W03, W05 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm  
Wzór W00, W02, W04 - płyca przestrzenna o grubości 16 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryte DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

# EGRO

kolor czarny 644  
UNI MAT PLUS  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE



W00

W01

W02

W03

W04

W05

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01, W03, W05 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm  
Wzór W00, W02, W04 - płyca przestrzenna o grubości 16 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

# EGRO

kolor lava 645  
UNI MAT PLUS  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE



W00

W01

W02

W03

W04

W05

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01, W03, W05 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm  
Wzór W00, W02, W04 - płyca przestrzenna o grubości 16 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

# EGRO

kolor stone 646  
UNI MAT PLUS  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE



W00

W01

W02

W03

W04

W05

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01, W03, W05 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm  
Wzór W00, W02, W04 - płyca przestrzenna o grubości 16 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

# EGRO

kolor indigo 647  
UNI MAT PLUS  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE



W00

W01

W02

W03

W04

W05

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01, W03, W05 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm  
Wzór W00, W02, W04 - płyca przestrzenna o grubości 16 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryte DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa



# EGRO

kolor moss 648  
UNI MAT PLUS  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE



W00

W01

W02

W03

W04

W05

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01, W03, W05 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm  
Wzór W00, W02, W04 - płyca przestrzenna o grubości 16 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryte DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

# EGRO

kolor dąb terra 250  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE  
UNI MAT PLUS



W00

W01

W02

W03

W04

W05

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01, W03, W05 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm  
Wzór W00, W02, W04 - płyca przestrzenna o grubości 16 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

# EGRO

kolor biały 258  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE  
UNI MAT PLUS



W00

W01

W02

W03

W04

W05

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01, W03, W05 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm  
Wzór W00, W02, W04 - płyca przestrzenna o grubości 16 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

# EGRO

kolor szary 289  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE  
UNI MAT PLUS



W00

W01

W02

W03

W04

W05

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01, W03, W05 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm  
Wzór W00, W02, W04 - płyca przestrzenna o grubości 16 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

# EGRO

kolor antracyt 531  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE  
UNI MAT PLUS



W00

W01

W02

W03

W04

W05

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01, W03, W05 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm  
Wzór W00, W02, W04 - płyca przestrzenna o grubości 16 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

# EGRO

kolor dąb gran 230  
SILKSTONE  
UNI MAT PLUS  
LAMISTONE CPL



W00

W01

W02

W03

W04

W05

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01, W03, W05 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm  
Wzór W00, W02, W04 - płyca przestrzenna o grubości 16 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryte DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

# EGRO

kolor dąb polski 276  
SILKSTONE  
UNI MAT PLUS  
LAMISTONE CPL



W00

W01

W02

W03

W04

W05

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01, W03, W05 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm  
Wzór W00, W02, W04 - płyca przestrzenna o grubości 16 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryte DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

# EGRO

kolor merbau Royal 295  
SILKSTONE  
UNI MAT PLUS  
LAMISTONE CPL



W00

W01

W02

W03

W04

W05

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o tej samej grubości 40 mm. Drzwi pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE.

Wzór W01, W03, W05 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm  
Wzór W00, W02, W04 - płyca przestrzenna o grubości 16 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany (rozstaw 72 mm) na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej (system przylgowy):

- biały ocynk - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) (system bezprzylgowy):

- nikiel satyna - w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- **czarny - tylko dla koloru czarny 644**

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryte DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.).

W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa